

## IVM 60/36-3吸尘器

配置了三电机，M级粉尘过滤器的中级工业吸尘器IVM 60/36-3，广泛应用于精细和粗固体材料的工业领域中。



订货号

1.573-320.0

- 防静电设备
- 超大过滤面积
- 坚固的车轮

### 技术参数

EAN代码		4054278325668
电源	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
空气流量	l/s / m³/h	221 / 799
真空度	mbar / kPa	254 / 25,4
水箱容积	l	60
额定功率	kW	3,6
真空式		电子
过滤器区	m²	2,2
连接头标称直径		ID 70
附件标称直径		ID 70 / ID 50 / ID 40
声压级	dB(A)	79
重量,不含附件	kg	68
重量 (含包装)	kg	71,8
尺寸(长x宽x高)	mm	1020 × 680 × 1490

这个装置需要说明书

### 备件

机器随附的附件	否
排空垃圾箱	卸下底盘

■ 含运费



## 配有三个电机

- 具备了出众的清洁表现的设备



## 手动振动过滤器，降低操作成本

- 延长过滤器的使用寿命，从而减少维护投入



## 人性化的操控

- 便捷的附件存储和安全的搬运设计
- 所有挂钩都可挂在机器上

## 的附件 IVM 60/36-3吸尘器

### 1.573-320.0



	订货号	描述	
<b>过滤器</b>			
<b>尘袋/ 星状过滤器</b>			
Filter white PTFE	1	6.907-651.0	<input type="checkbox"/>
<b>适配器 / 减径管 / 分电器</b>			
<b>适配器附件</b>			
Adapter DN50/DN51DN50转DN51的适配器附件	2	9.989-603.0	DN50转DN51的钢制连接适配器。 <input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50DN51转DN50的适配器附件	3	9.989-601.0	DN51转DN50的钢制连接适配器。 <input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61DN50转DN61的适配器附件	4	9.989-602.0	DN50转DN61的钢制连接适配器。 <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50DN61转DN50的适配器附件	5	9.989-604.0	DN61转DN50的钢制连接适配器。 <input type="checkbox"/>
<b>减径管</b>			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)DN 70至DN 50的缩小装置	6	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40DN 70至DN 40的缩小装置	7	9.989-690.0	DN 70至DN 40的导电型钢制缩小装置。 <input type="checkbox"/>
DN 50至DN 40的缩小装置	8	9.981-231.0	DN 50至DN 40的缩小装置。材质为导电型钢。 <input type="checkbox"/>
Reducer DN72 auf DN52DN 70至DN 50的不锈钢缩小装置	9	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40DN 70至DN 40的不锈钢缩小装置	10	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
异不锈钢管AISI 304	11	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
<b>扩展器</b>			
DN50至DN70的扩展装置	12	9.981-921.0	外锥DN50至内锥DN70的异缩小装置。材质为导电型钢。 <input type="checkbox"/>
<b>配电器</b>			
Distributor DN70/DN50/DN50DN70至DN50的Y形转接头	13	9.989-611.0	导电型钢制转接头, 适用于DN 70/DN 50 / DN 50。 <input type="checkbox"/>
不锈钢Y形分配器AISI	14	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVM 60/36-3吸尘器 1.573-320.0



14-15



16-17, 19-20, 22-23



18, 21, 24



25



26-29

	订货号	描述	
<b>适配器 / 减径管 / 分电器</b>			
<b>配电器</b>			
不锈钢Y形分配器AISI	15	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
<b>软管</b>			
<b>PVC</b>			
Hose PVC DN40 3 m3m聚氯乙烯(PVC)软管DN40	16	9.989-647.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m5m聚氯乙烯(PVC)软管DN40	17	9.989-614.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN40 15 m15m无接头的聚氯乙烯(PVC)软管DN40	18	9.989-633.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m3m聚氯乙烯(PVC)软管DN50	19	9.989-615.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m5m聚氯乙烯(PVC)软管DN50	20	9.989-616.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN50 15 m15m无接头的聚氯乙烯(PVC)软管DN50	21	9.989-634.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN70 3 m3m聚氯乙烯(PVC)软管DN70	22	9.989-635.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN70 5 m5m聚氯乙烯(PVC)软管DN70	23	9.989-643.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN70 15 m15m无接头的聚氯乙烯(PVC)软管DN70	24	9.989-636.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 1 m1m聚氯乙烯(PVC)软管DN40	25	9.989-626.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	26	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	27	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
软管 PVC DN50 3 m	28	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVM 60/36-3吸尘器 1.573-320.0



26-29



30-31, 33-34, 36-37



32, 35, 38



39-42

	订货号	描述	
<b>软管</b>			
<b>PVC</b>			
Hose PVC DN50 5 m	29	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Extension hose EVA el. DN42 3m3m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管NW40	30	9.988-088.0	<input type="checkbox"/>
备件备件5m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管NW40	31	9.988-089.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN40 15 m15m无接口的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管DN40	32	9.989-630.0	<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m3m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管NW50	33	9.988-090.0	<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 5m5m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管NW50	34	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN50 15 m15m无接口的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管DN50	35	9.989-631.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN70 3 m3m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管DN70	36	9.989-613.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN70 5 m5m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管DN70	37	9.989-624.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN70 15 m15m无接口的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管DN70	38	9.989-632.0	<input type="checkbox"/>
软管 EVA DN40 3 m	39	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	40	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	41	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	42	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVM 60/36-3吸尘器

### 1.573-320.0




43-45



46-47



48-49, 51-52, 54-55



50, 53, 56

	订货号	描述	
<b>软管</b>			
<b>软管安装套件</b>			
Hose connection kit DN40软管安装套件DN40	43	9.989-627.0	多件式软管连接套件, DN 40。 <input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50软管安装套件DN50	44	9.989-628.0	多件式软管连接套件, DN 50。 <input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN70软管安装套件DN70	45	9.989-629.0	多件式软管连接套件, DN 70。 <input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	46	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	47	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Hose PU DN40 3 m3m聚氨酯(PU)软管DN40	48	9.989-617.0	耐油导电型聚氨酯(PU)软管, DN 40。适用于研磨性抽吸介质, 耐高温达80 °C。长度为3m。 <input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m5m聚氨酯(PU)软管DN40	49	9.989-618.0	耐油导电型聚氨酯(PU)软管, DN 40。适用于研磨性抽吸介质, 耐高温达80 °C。长度为5m。 <input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN40 15 m15m无接口的聚氨酯(PU)软管DN40	50	9.989-637.0	无分接头的聚氨酯(PU)软管, DN40。导电型, 最高可承受80 °C。长度为15m。 <input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m3m聚氨酯(PU)软管DN50	51	9.989-619.0	耐油导电型聚氨酯(PU)软管, DN 50。适用于研磨性抽吸介质, 耐高温达80 °C。长度为3m。 <input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m5m聚氨酯(PU)软管DN50	52	9.989-620.0	耐油导电型聚氨酯(PU)软管, DN 50。适用于研磨性抽吸介质, 耐高温达80 °C。长度为5m。 <input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m15m无接口的聚氨酯(PU)软管DN50	53	9.989-638.0	无分接头的聚氨酯(PU)软管, DN50。导电型, 最高可承受80 °C。长度为15m。 <input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 3 m3m聚氨酯(PU)软管DN70	54	9.989-644.0	耐油导电型聚氨酯(PU)软管, DN 70。适用于研磨性抽吸介质, 耐高温达80 °C。长度为3m。 <input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 5 m5m聚氨酯(PU)软管DN70	55	9.989-645.0	耐油导电型聚氨酯(PU)软管, DN 70。适用于研磨性抽吸介质, 耐高温达80 °C。长度为5m。 <input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN70 15 m15m无接口的聚氨酯(PU)软管DN70	56	9.989-639.0	无分接头的聚氨酯(PU)软管, DN70。导电型, 最高可承受85 °C。长度为15m。 <input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVM 60/36-3吸尘器 1.573-320.0



57-60



61-65



67-71

	订货号	描述	
<b>软管</b>			
<b>PU</b>			
Hose PU DN40 3 m	57	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	58	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	59	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
软管 PU DN50 5 m	60	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	61	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	62	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	63	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	64	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	65	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	66	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Hose ME DN40 3 m	67	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	68	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
不带接头的软管ME DN40 15 m5 m	69	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	70	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVM 60/36-3吸尘器 1.573-320.0



67-71



73



74



75



76-77



80-81



83




84-85

	订货号	描述	
<b>软管</b>			
<b>ME-PU</b>			
Hose ME DN50 5 m	71	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	72	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
<b>把手</b>			
Hand grip curved 45°, DN 42DN 40手柄	73	9.977-679.0	45°弯曲的导电型手柄，不锈钢制。内锥尺寸DN 40。 <input type="checkbox"/>
Hand grip 45°, DN 52 ohne SterngriffDN 50手柄	74	9.977-678.0	45°弯曲的导电型手柄，不锈钢制。内锥尺寸DN 50。 <input type="checkbox"/>
Hand grip curved 45°, DN 72DN 70手柄	75	9.977-677.0	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D不锈钢手柄NW40	76	9.989-036.0	不锈钢制的弯曲导电型手柄。可弯曲45°角，内锥径为40mm。 <input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°， IK不锈钢手柄NW50	77	9.988-111.0	不锈钢制的弯曲导电型手柄。可弯曲45°角，内锥径为50mm。 <input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN4045°铝制弯管DN40	78	9.989-544.0	45°角可弯折铝制手柄，DN 40。 <input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN5045°铝制弯管DN50	79	9.989-547.0	45°角可弯折铝制手柄，DN 50。 <input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	80	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	81	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	82	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	83	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
	84	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40			<input type="checkbox"/>

可用配件




## 的附件 IVM 60/36-3吸尘器 1.573-320.0



	订货号	描述	
<b>把手</b>			
Handle carbon DN-F50	85	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	86	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	87	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
<b>吸管</b>			
Suction tube 750 mm DN40/850mm抽吸管DN40	88	9.977-525.0	<input type="checkbox"/>
Extension pipe 850mm DN 50, SBG850mm抽吸管DN40	89	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
850mm抽吸管DN70	90	9.981-910.0	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 US1500mm铝制抽吸管NW40	91	9.989-038.0	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D1500mm铝制抽吸管NW50	92	9.989-035.0	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US850mm不锈钢抽吸管NW40	93	9.989-039.0	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,850mm不锈钢抽吸管NW50	94	9.988-114.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN40/1500mm碳纤维抽吸管DN40	95	9.989-552.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN50/1500mm碳纤维抽吸管DN50	96	9.989-553.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	97	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>
	98	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVM 60/36-3吸尘器 1.573-320.0




	订货号	描述	
<b>吸管</b>			
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	99 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	100 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	101 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	102 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	103 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	104 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	105 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
高温铂吸管	106 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
<b>吸嘴</b>			
<b>标准吸嘴</b>			
Standard nozzle PVC DN40聚氯乙烯(PVC)标配喷嘴DN40	107 9.989-674.0	导电型标配聚氯乙烯(PVC)喷嘴。DN 40。	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50聚氯乙烯(PVC)标配喷嘴DN50	108 9.989-673.0	导电型标配聚氯乙烯(PVC)喷嘴。DN 50。	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN70聚氯乙烯(PVC)标配喷嘴DN70	109 9.989-676.0	导电型标配聚氯乙烯(PVC)喷嘴。DN 70。	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN42标配硅胶喷嘴DN42	110 9.988-401.0	硅胶制弹性标配喷嘴，内锥DN 40。	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52标配硅胶喷嘴DN52	111 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle Silicone DN70标配硅胶喷嘴DN70	112 9.989-672.0	导电型标配硅胶制喷嘴。DN 70。	<input type="checkbox"/>

可用配件


## 的附件 IVM 60/36-3吸尘器 1.573-320.0



113-114



115-116



118, 124



119, 125



121, 127



122, 128



123, 129



126

	订货号	描述	
<b>吸嘴</b>			
<b>标准吸嘴</b>			
Standard nozzle rubber cuttable DN40标配可切割橡胶喷嘴DN40	113 9.989-677.0	标配导电喷嘴，可切割橡胶制。DN40。	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50标配可切割橡胶喷嘴DN50	114 9.989-675.0	标配导电喷嘴，可切割橡胶制。DN50。	<input type="checkbox"/>
标配铝制喷嘴DN40	115 9.980-748.0	阳极氧化铝制成的对对角喷嘴，导电型，DN 40。	<input type="checkbox"/>
标配铝制喷嘴DN50	116 9.980-749.0	阳极氧化铝制成的对对角喷嘴，导电型，DN 50。	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle Alu DN70标配铝制喷嘴DN70	117 9.989-663.0	阳极氧化铝制成的对对角喷嘴，导电型，DN 70。	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	118 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	119 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	120 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
标准喷嘴硅透明	121 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	122 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
标准喷嘴硅FDA黄色DN-F4	123 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	124 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	125 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	126 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVM 60/36-3吸尘器





### 1.573-320.0



	订货号	描述	
<b>吸嘴</b>			
<b>标准吸嘴</b>			
Standard nozzle silicon FDA transparent	127	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	128	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	129	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
<b>可弯曲吸嘴</b>			
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D标配易弯折聚氯乙烯(PVC)喷嘴DN40	130	9.981-420.0	由镀锌钢制成的导电柔性圆形喷嘴，带有DN 30橡胶喷嘴。 <input type="checkbox"/>
标配易弯折聚氯乙烯(PVC)喷嘴DN50	131	9.981-421.0	由镀锌钢制成的导电柔性圆形喷嘴DN 50，带有DN 30橡胶喷嘴。 <input type="checkbox"/>
标配易弯折聚氯乙烯(PVC)喷嘴DN70	132	9.981-422.0	标配易弯折导电型喷嘴，DN 70，带橡胶喷嘴。 <input type="checkbox"/>
可弯折90°角的标配聚丙烯(PP)喷嘴DN40	133	9.981-429.0	易弯折导电角喷嘴，DN 40，长度为800mm。 <input type="checkbox"/>
可弯折90°角的标配聚丙烯(PP)喷嘴DN50	134	9.981-430.0	易弯折导电角喷嘴，DN 50，长度为800mm。 <input type="checkbox"/>
<b>地面扒头</b>			
Floor nozzle Alu 370 mm DN40370mm铝制地板喷嘴DN40	135	9.989-683.0	地板喷嘴，370mm，铝制，DN 40。 <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40370mm铝制导电地板喷嘴DN40	136	9.989-682.0	地板喷嘴，370mm，铝制，导电型，DN 40。 <input type="checkbox"/>
200mm铝制地板喷嘴DN50	137	9.981-426.0	地板喷嘴，DN 50，200mm抽吸宽度。 <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50370mm铝制地板喷嘴DN50	138	9.989-664.0	地板喷嘴，370mm，铝制，导电型，DN 50。 <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN370mm铝制地板喷嘴DN50	139	9.987-612.0	导电型多功能地板喷嘴，370mm宽，DN 50。 <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50500mm铝制地板喷嘴DN50	140	9.989-684.0	地板喷嘴，500mm，铝制，导电型，DN 50。 <input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVM 60/36-3吸尘器 1.573-320.0



	订货号	描述	
<b>吸嘴</b>			
<b>地面扒头</b>			
500mm铝制导电地板喷嘴DN50	141	9.981-925.0	抽吸宽度500mm带铰链的地板喷嘴, DN 50, 导电型。 <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN370mm不锈钢导电地板喷嘴DN40	142	9.989-558.0	多功能地板喷嘴(370mm), 导电型, DN 40。 <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN370mm不锈钢导电地板喷嘴DN50	143	9.988-115.0	不锈钢制地板喷嘴 (370mm), 导电型, DN 50。 <input type="checkbox"/>
220mm带胶条耐油地板喷嘴	144	9.981-923.0	用于地板喷嘴的带塑料条吸扒, 220mm宽。 <input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm370mm带胶条地板喷嘴	145	9.981-914.0	用于地板喷嘴的带塑料条吸扒, 370mm宽。 <input type="checkbox"/>
500mm带胶条地板喷嘴	146	9.981-915.0	用于地板喷嘴的带异形条的耐油吸扒, 500mm宽。 <input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für370mm带胶条导电地板喷嘴	147	9.984-939.0	用于地板喷嘴的导电型吸扒, 370mm宽。 <input type="checkbox"/>
500mm地板喷嘴刷条	148	9.980-764.0	用于地板喷嘴的500mm刷条套件, 带异形条。 <input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	149	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	150	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	151	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	152	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	153	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	154	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVM 60/36-3吸尘器 1.573-320.0



	订货号	描述	
<b>吸嘴</b>			
<b>地面扒头</b>			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	155	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	156	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
地板喷嘴不锈钢AISI 316L w	157	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	158	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	159	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	160	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	161	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	162	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	163	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	164	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	165	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	166	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
<b>窄缝吸嘴</b>			
Slot nozzle flat DN4015mmx145mm聚丙烯(PP)缝隙喷嘴DN40	167	9.988-116.0	<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN5015mmx145mm聚丙烯(PP)缝隙喷嘴DN50	168	9.988-117.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVM 60/36-3吸尘器

### 1.573-320.0



	订货号	描述	
<b>吸嘴</b>			
<b>窄缝吸嘴</b>			
19mmx160mm聚氨酯(PU)缝隙喷嘴DN40	169	9.981-483.0	聚氨酯(PU)缝隙喷嘴, DN 40。 <input type="checkbox"/>
22mmx175mm聚氨酯(PU)缝隙喷嘴DN50	170	9.981-482.0	聚氨酯(PU)缝隙喷嘴, DN 50。 <input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 17 mm x 120 mm DN417mmx120mm缝隙喷嘴DN40	171	9.989-680.0	导电型缝隙喷嘴, 17 x 120mm, DN 40。 <input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 25 mm x 120 mm DN425mmx120mm缝隙喷嘴DN40	172	9.989-678.0	导电型缝隙喷嘴, 25 x 120mm, DN 40。 <input type="checkbox"/>
18mmx120mm缝隙喷嘴DN50	173	9.981-442.0	导电型钢片缝隙喷嘴, DN 50, 槽宽17mm。 <input type="checkbox"/>
25mmx120mm缝隙喷嘴DN50	174	9.981-465.0	导电型钢片缝隙喷嘴, DN 50, 槽宽25mm。 <input type="checkbox"/>
28mmx120mm缝隙喷嘴DN70	175	9.981-444.0	导电型钢片缝隙喷嘴, DN 70, 槽宽30mm。 <input type="checkbox"/>
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN4017mmx120mm不锈钢缝隙喷嘴DN40	176	9.989-193.0	不锈钢制缝隙喷嘴, DN 50。 <input type="checkbox"/>
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN5022mmx220mm不锈钢缝隙喷嘴DN50	177	9.988-123.0	不锈钢制缝隙喷嘴, DN 42, 适用于各种食物。 <input type="checkbox"/>
<b>可弯曲窄缝吸嘴</b>			
Nozzle Langschaft Silikon DN5265mm易弯折硅胶缝隙喷嘴DN50	178	9.988-403.0	硅胶制易弯折缝隙喷嘴, DN 50。 <input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm x 511mmx58mm易弯折缝隙喷嘴DN40	179	9.989-681.0	导电型易弯折缝隙喷嘴, 11 x 58mm。 <input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 4020mmx45mm易弯折缝隙喷嘴DN40	180	9.981-423.0	导电型易弯折缝隙喷嘴, 镀锌钢制成, 槽宽20mm, DN 40。 <input type="checkbox"/>
12mmx45mm易弯折缝隙喷嘴DN50	181	9.981-424.0	导电型易弯折缝隙喷嘴, 镀锌钢制成, 槽宽13mm, DN 50。 <input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm12mmx45mm易弯折缝隙喷嘴DN50	182	9.981-425.0	导电型易弯折缝隙喷嘴, 镀锌钢制成, 槽宽20mm, DN 50。 <input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVM 60/36-3吸尘器 1.573-320.0



	订货号	描述	
<b>吸嘴</b>			
<b>可弯曲窄缝吸嘴</b>			
Crevice nozzle flexible silicone	183	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	184	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
<b>表面吸嘴</b>			
Nozzle with connecting piece 90° DN40 120mm 硅胶表面喷嘴 DN40	185	9.988-118.0	导电型橡胶角状喷嘴, DN 40, 适用于食品级使用。 <input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50 120mm 硅胶表面喷嘴 DN50	186	9.988-119.0	导电型橡胶角状喷嘴, DN 50, 适用于食品级使用。 <input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40 6150mm 铝制表面喷嘴 DN40	187	9.989-666.0	表面喷嘴, 150mm, 铝制, DN 40。 <input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50 150mm 铝制表面喷嘴 DN50	188	9.989-665.0	表面喷嘴, 150mm, 铝制, DN 50。 <input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	189	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	190	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	191	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	192	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	193	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	194	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	195	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	196	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>

可用配件